

BR 35/12 C BP PACK LI

Ausgestattet mit innovativer KART-Technologie, überzeugt die batteriebetriebene Scheuersaugmaschine BR 35/12 C mit herausragender Agilität, geringem Gewicht und hoher Reinigungsleistung.



Bestell-Nr.

1.783-467.0

- Energiesparende eco!efficiency-Stufe
- Inkl. Kehrfunction
- Lenkstange höhenverstellbar

Technische Daten


EAN-Code		4054278610146
Antriebsart		Batterie
Fahrtrieb		Vortrieb durch Bürstenrotation
Arbeitsbreite Bürsten	mm	350
Arbeitsbreite Saugen	mm	450
Tank Frisch-/Schmutzwasser	l	12 / 12
Flächenleistung theoretisch	m²/h	1400
Flächenleistung praktisch	m²/h	1050
Batterietyp		Li-Ion
Batterie	V / Ah	25,2 / 21
Batterielaufzeit	h	max. 1,5
Batterieladezeit	h	ca. 2,7
Netzanschluss Ladegerät	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Bürstendrehzahl	U/min	700 - 1500
Bürstenanpressdruck	g/cm² / kg	80 - 150 / 6 - 12
Gangwendebreite	mm	1050
Wasserverbrauch	l/min	1
Schalldruckpegel	dB(A)	max. 65
Zulässiges Gesamtgewicht	kg	48
Gewicht ohne Zubehör	kg	36
Abmessungen (L × B × H)	mm	930 × 420 × 1100

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Ausstattung

Walzenbürste	■
2-Tank-System	■
Batterie und Einbauladegerät inkl.	■
Variabler Anpressdruck	■
Transporträder	■
Saugbalken, gerade	■

■ im Lieferumfang enthalten.



Um +/- 200° drehbarer Bürstenkopf mit KART-Technologie. So lässt die Maschine sich lenken. Für komfortable Kurvenfahrten

- Extrem wendig und effektiv – ideal für stark überstellte Flächen.
- Die Bürste steht immer quer zur Fahrtrichtung. Der Saugbalken nimmt das Wasser in jeder Kurve zuverlässig auf.
- Bei Bedarf kann auch rückwärts gereinigt und abgesaugt werden.



Inklusive leistungsstarker Lithium-Ionen-Batterie

- Völlig wartungsfrei trotz 3-fach längerer Lebensdauer als herkömmliche Batterien.
- Problemloses Zwischen- oder Teilladen nach Bedarf.
- Schnelles Aufladen (voll in 3 Stunden, halb voll in 1 Stunde).



Energiesparende ecoefficiency-Stufe

- Spart Ressourcen und verlängert die Laufzeit um bis zu 50 %.
- 40 % geringere Lautstärke.
- Reduzierte CO₂-Emissionen.

ZUBEHÖR VON BR 35/12 C BP PACK LI

1.783-467.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
ANTRIEBSBATTERIEN UND LADEGERÄTE				
Batterien				
Batterie Li-Ionen 25,7V / 22Ah, 25,7 V, 22 Ah, Li-Ion	1	6.654-491.0	Extrem leichter und langlebiger Akku. Teilladungen jederzeit möglich. Schnellladefähig.	■
WALZENBÜRSTEN				
Walzenbürste, mittel, rot, 350 mm	2	4.037-031.0	Rote Standardwalzenbürste zur Unterhaltsreinigung.	■
Walzenbürste, sehr weich, weiß, 350 mm	3	4.037-036.0	Weißer Walzenbürste zur Reinigung empfindlicher Bodenbeläge.	□
Walzenbürste, hoch-tief, orange, 350 mm	4	4.037-037.0	Orangefarbene Walzenbürste mit Hoch-tief-Struktur zur besonders effektiven Reinigung von strukturierten Bodenbelägen.	□
Walzenbürste, hart, grün, 350 mm	5	4.037-038.0	Grüne, abrasive Walzenbürste zur Grundreinigung und zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	□
SAUGBALKEN UND SAUGLIPPEN				
Saugluppen				
Saugluppen, Linatex®, 450 mm	6	4.037-127.0	Dank hoher Anpassungsfähigkeit an Bodenbeläge eignet sich das reißfeste Saugluppen-set Linatex® besonders für strukturierte Böden und sorgt für sehr gute Abstreif- und Absaugergebnisse.	■
Saugluppen, öltest, geriffelt, 450 mm	7	4.037-035.0	Geschlitzt, öltest, Polyurethan.	□
WALZENPADS / PADWALZENWELLEN				
Padwalzenwellen				
Padwalzenwelle, 350 mm	8	4.762-009.0	Padwalzenwelle aus Aluminium zur Aufnahme von Walzenpads oder Mikrofaserwalzen.	□
Walzenpads				
Walzenpad auf Hülse, mittel, rot, 350 mm	9	6.369-047.0	Rotes Standard-Walzenpad zur Unterhaltsreinigung nicht strukturierter Bodenbeläge.	□
Walzenpad auf Hülse, hart, grün, 350 mm	10	6.369-052.0	Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen auf nicht strukturierten Bodenbelägen.	□
Mikrofaserwalzen				
Mikrofaserwalze, 350 mm	11	4.037-066.0	Ideal für Feinsteinzeugfliesen. Mikrofaserwalze zur zuverlässigen und schonenden Entfernung von Grauschleier.	□
SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN				
Sonstiges				
Füllschlauch	12	6.680-124.0	Der 1500 mm lange Füllschlauch mit Universaltrichter erleichtert das Befüllen der Maschine per Wasserhahn. Geeignet für alle gängigen Wasserhähne.	□
Dosierhilfen				
Reinigungsmittel-Dosierstation DS 3	13	2.641-811.0	Angeschlossen am Wasserhahn wird Reinigungsmittel in einstellbarer Verdünnung in Frischwassertank gefüllt. Auch in Verbindung mit ABS Befüllsystem. Inkl. Rückflussverhinderer (DIN EN 1717).	□
SPRÜHGERÄTE				
Pumpsprühflasche	14	6.394-409.0	Die 1-Liter-Pumpsprühflasche - inklusive Pumpe und Druckbehälter - ermöglicht komfortables und gleichmäßiges Einsprühen beim Reinigen oder Kristallisieren.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.