ISM/ISC SUPER

BESONDERE MERKMALE & IHRE VORTEILE

- Nassschnitt möglich dank optionalem Wasseranschluss.
- Verlängerter Handgriff für optimalen Schneiddruck.
- Höhenregulierung des Schneidkopfes mittels Handrad für maximalste Schnittpräzision.
- Schneidkopf wird durch Fußpedal und Handhebel (ISM) bedient.



ISM

ArtNr.	70184613985
EAN Code 13	5450248213239




7,5PS















5,5kW 400v

Netzspannung / Motorleistung	400 V 3~ / 5,5 kW (7,5 PS
Sicherung / Generator	32A / 14kVA
Max. Blattdurchmesser x Blattaufnahme	Ø 500 x 25,4 mm
Drehzahl Schneidwelle	2.062 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	190 mm
Max. Schnittlänge	500 mm
Schneidtisch (optional)	465 x 615 mm
Schwenkbarer Rolltisch (optional)	455 x 580 mm
Hand-Arm-Vibrationen	< 2,5 m/s²
Schallleistungspegel / Schalldruckpegel	99 dB(A) / 85 dB(A)
Abmessungen (L x B x H)	1.400 x 760 x 1.750 mm
Gewicht	248 kg

Netzspannung / Motorleistung	400 V 3~ / 5,5 kW (7,5 PS)
Sicherung / Generator	32A / 14kVA
Max. Blattdurchmesser x Blattaufnahme	Ø 500 x 25,4 mm
Drehzahl Schneidwelle	2.062 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	190 mm
Max. Schnittlänge	750 mm
Schneidtisch (optional)	710 x 615 mm
Schwenkbarer Rolltisch (optional)	710 x 610 mm
Hand-Arm-Vibrationen	< 2,5 m/s ²
Schallleistungspegel / Schalldruckpegel	99 dB(A) / 85 dB(A)
Abmessungen (L x B x H)	1.650 x 760 x 1.750 mm
Gewicht	280 kg

BESONDERHEITEN







Schwenkbarer Rolltisch, Staubabsaugung und Wassersystem sind als optionale Zubehörteile erhältlich. Die Maschinen werden standardmäf ohne Schneidtisch ausgeliefert.
Bitte beachten Sie die folgende Aufführung:



EXTREME UNI SILENCIO -71084630309



FEUERFEST - SIEHE EMPFEHLUNGEN IN DER ÜBERSICHT

DAS RICHTIGE ZUBEHÖR FÜR DIE TISCHSÄGEN ISC UND ISM

