BESONDERE MERKMALE

- Robuste Brückenkopfkonstruktion.
- 900 W Motor.
- Schnittlänge 650 mm.
- Schwenkbare Sägebrücke.
- Einklappbare Füße und Transporträder.
- Herausnehmbare Wasserwanne mit Ablassstopfen.
- Robuster Metallrahmen.
- Schnittführung schnell und präzise justierbar.

IHRE VORTEILE

- Ruckfreier Schneidkopfvorschub, geringer Wartungsaufwand, höhere Schnittgenauigkeit.
- Professionelle, kraftvolle Maschine.
- Hervorragend geeignet zum Schneiden langer Fliesen und für Diagonalschnitte im Format 40 x 40 cm.
- Ermöglicht Gehrungsschnitte von 0 bis 45°.
- Einfacher Transport, platzsparende Aufbewahrung.
- Leichte Reinigung und Entleerung.
- Stabilität und Schutz der Kunststoff-Wasserwanne.
- Schnelles Ausrichten und akkurater Schnitt

INKLUSIVE DIAMANTSCHEIBE

• Ø 200 mm Extreme Ceramic Turbo.



PRODUKTDATEN

ArtNr.	70184601106
EAN Code 13	5450248699521

(kW /	
900w/	



Netzspannung	230 V 1~
Motorleistung	900 W (1,2 PS)
Sicherung / Generator	16A / 3kVA
Max. Blattdurchmesser x Blattaufnahme	Ø 200 x 25,4 mm
Abmessungen (LxBxH)	930 x 470 x 1.200 mm
	1.020 x 490 x 465 mm
Gewicht	35 ka

Neigbarer Kopf	0 - 45°
Max. Schnitttiefe bei 90° / bei 45°	15 mm / 10 mm
Max. Schnittlänge	650 mm
Abmessungen Schneidtisch	810 x 470 mm
Drehzahl Schneidwelle	2.950 min ⁻¹
Hand-Arm-Vibrationen	< 2,5 m/s²
Schallleistungspegel / Schalldruckpegel	80 dB(A) / 72 dB(A)

650 mm





BESONDERHEITEN



NEIGBARER KOPF (0 BIS 45°)



EINKLAPBARE FÜSSE UND TRANSPORTRÄDER



HERAUSNEHMBARE WASSERWANNE



SCHNITTFÜHRUNG

